

# DOSOXYGÉNÉE®

10 volumes

Solution pour application cutanée en récipient unidose

Solution de peroxyde d'hydrogène à 3 pour cent



30000450-02

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES est un antiseptique local à usage externe (pour la peau).**

**Il est indiqué :**

- Pour le nettoyage à visée antiseptique de la peau érodée et des petites plaies.
- Pour les saignements des petites plaies superficielles.

Les agents à visée antiseptiques ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement le nombre des microorganismes.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

**N'utilisez jamais DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose :**

- En application sur les yeux,
- Pour nettoyer la peau avant un prélèvement (ponction), une injection ou une intervention chirurgicale.
- Ne pas utiliser pour désinfecter le matériel médico-chirurgical.

**Faites attention avec DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose :**

- Ne pas avaler.
- Ne pas injecter.

**Vous ne devez pas utiliser DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose :**

- Sur une grande surface de la peau, sur une peau lésée (notamment brûlée), une peau de prématuré ou de nourrisson.
- Sur une muqueuse, en particulier génitale,
- Ne pas utiliser pour irriguer des cavités closes ou semi-closes, ni sur les plaies très vascularisées ou sous pansement occlusif. Ce produit doit être utilisé dans le strict respect de ses indications.

Le récipient unidose, après ouverture, doit être utilisé en une seule fois et jeté immédiatement.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants car il y a un risque que l'association de plusieurs antiseptiques soit incompatible ou alors les rendent inefficaces. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## 3. COMMENT UTILISER DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée ?

### Posologie

Appliquer DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES pour :

- Nettoyer la peau lésée et les petites plaies,
- Arrêter le saignement léger de plaies superficielles.

### Mode et voie d'administration

VOIE CUTANÉE.

Ne pas avaler, ni injecter.

Une fois que vous avez appliqué la solution, jetez le récipient unidose. Ne gardez pas un récipient unidose pour une utilisation ultérieure.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Des sensations de picotements sur les plaies peuvent survenir. Ceci est sans conséquence et ne doit pas faire modifier le traitement.

Des cas d'embolie gazeuse (formation de bulles d'air dans les vaisseaux sanguins) d'évolution parfois fatale ont été rapportés. Si vous constatez qu'un des effets mentionnés devient grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER DOSOXYGÉNÉE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou sur le flacon. La date indiquée fait référence au dernier jour du mois.

À conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

À conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière.

À utiliser immédiatement après ouverture.

## 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Solution de peroxyde d'hydrogène à 3 pour cent (m/m)

1 volume de solution de peroxyde d'hydrogène à 3 pour cent correspond à environ 10 fois son volume d'oxygène.

**Excipients** : acide phosphorique, pyrophosphate de sodium, salicylate de sodium, stannate de sodium, eau purifiée.

Solution pour application cutanée, flacon de 5 ml.

Boîte de 20 récipients unidoses.

### Titulaire / Exploitant / Fabricant

GIFRER BARBEZAT

8-10, RUE PAUL BERT - 69150 DÉCINES CHARPIEU

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 29 février 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

